



Regolatore di portata



– I regolatori di portata NEOPERL® per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante in pratica indipendentemente dalla pressione dell'acqua

Classi di portata

- 5,0 l/min
- 7,0 l/min
- 8,0 l/min
- 9,0 l/min
- 10,0 l/min
- 12,0 l/min

Regolatore di portata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

Regolatore di flusso PCW-01



5 051515 004446	58863512	 1	giallo Ø 18.7 mm ; 5l/min.
5 051515 004460	58863712	 1	verde Ø 18.7 mm ; 7l/min.
5 051515 004477	58863812	 1	bianco Ø 18.7 mm ; 8l/min.
5 051515 004484	58863912	 1	arancione Ø 18.7 mm ; 9l/min.
5 051515 004491	58864012	 1	blu Ø 18.7 mm ; 10l/min.
5 051515 004514	58864212	 1	rosso Ø 18.7 mm ; 12l/min.

Regolatore di flusso PCW-02



5 051515 010454	58908710	 1	giallo ½" ; 5l/min.
5 051515 010461	58908910	 1	verde ½" ; 7l/min.
5 051515 010508	58909010	 1	bianco ½" ; 8l/min.
5 051515 010478	58909110	 1	arancione ½" ; 9l/min.
5 051515 010485	58909210	 1	blu chiaro ½" ; 10l/min.
5 051515 010492	58909410	 1	rosso ½" ; 12l/min.

Regolatore di portata

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
Regolatore portata docce PCR				
	 4 005897 014525	02629894	 1	GI x GE cromato – bianco 1/2" x 1/2" ; 8l/min.
	 4 005897 468601	02629994	 1	GI x GE cromato – arancione 1/2" x 1/2" ; 9l/min.
	 4 005897 208504	02630094	 1	GI x GE cromato – blu 1/2" x 1/2" ; 10l/min.
	 4 005897 208009	02635094	 1	GI x GE cromato – rosso 1/2" x 1/2" ; 12l/min.